



The Department of Pharmaceutical Control and Quality Assurance

בקשה להיתר לגז דו חנקן חמצני N₂O
(לפי תקנות חרוקחים (גז דו-חנקן חמצני), התשס"ו-2005)

ת"פ 70124

ה'תש"פ ט"ו

לכבוד: המנהל הכללי של משרד הבריאות
באמצעות אגף הרוקחות

שגרה בן גוריון 1 באר - רמת גן ת.פ. 693

המבקש - תאגיד או עסק: אולדברנסטרה בן-גוריון מעון: למקד 84105

בעל היתר רעלים: צלב ברקת ת.פ. 52099322 ס"פ: 08-9436940 ת"פ: 052-8224433

מבקש בזאת להחזיק את הגז דו חנקן חמצני N₂O:

המיוצר ע"י: מקס'מיה ירסול בא"מ מעון היצור: ארץ נאמן ארבל ת.פ. 4124 ארבל

שם מסחרי בעברית: מקס'קול שם מסחרי באנגלית: MAXICool ת"פ 77141

סוג האריזה: ארץ 40 ק"ג

למטרה: אחת ורבע ספקטרוסקופ אולטרה סאונד

כמות שנתית: ארץ: 7 ארץ: 40 ק"ג ארץ: 280 ק"ג

אני מצהיר ומתחייב בזאת:

1. מיכלי הגז יאוחסנו באופן שימנע את אובדנם או גניבתם.
2. לנחל פנקס ייעודי בו יתעדו כל התנועות (תאריכי התנועות, כמויות וכיו"ב)
3. מיכלי הגז יתאימו לכל דרישות התקנים ולכל דין
4. כל מיכל גז יסומן גם בתווית שמידותיה לא יפחתו מ-15 ס"מ אורך ו-15 ס"מ רוחב, ויכתב בה באופן בולט: שם היצרן ומענו, שם המבקש ומענו, מס' טלפון - תאריך היצור - מספר האצווה - תאריך תפוגה.
5. לא יסופקו מיכלי גז אלא למי שיש בידו היתר לגז ע"פ התקנות הנ"ל.
6. מסמכי רכישה ומכירה יהיו פתוחים לעיונו של המנהל בכל עת.
7. מצורפים כל המסמכים הנדרשים לפי תקנה 2(ב) לתקנות הגז - (אישור על תנאי הובלה נאותים, תעודת אנליזה מפורטת, דוגמת תווית, תיק נתוני איכות עדכניים, אישור ייצור בתנאי ייצור נאותים - GMP).

תאריך: 17.4.18 חתימה וחותמת: (ת"פ) סגן נשוא ומנכ"ל

25/04/2018
2023
רשות המוסמכת
אמורה על ידי
רוקחות



Department of Pharmaceutical Control and Quality Assurance
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: * 5400 Fax: 02-6474862



המחלקה להבטחת איכות ובקרה רוקחית
משרד הבריאות
ת.ד. 1176 ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל: *5400 פקס: 02-6474862